

Exemple de formulaire qui permet d'insérer des textes selon la valeur de Contrôles ActiveX (Checkbox), cochée ou décochée

L'insertion de texte ne pose pas de problème, par contre la suppression du texte si l'on change d'avis est plus difficile à mettre en œuvre. Pour ce modèle, nous avons donc prévu d'insérer ces textes dans des cellules de tableau. Il sera facile ensuite, dans la macro de remplir ou de vider les cellules de ces tableaux, plutôt que d'utiliser des signets.

Donc, en dessous de chaque case à côté, il y a une cellule de tableau (sans bordures) qui recevra le texte.

Cet exemple est un modèle avec macro (DOTM) car il utilise les blocs de construction pour stocker les différents textes.

Le texte va s'insérer dès que vous aurez coché la case à cocher et il sera supprimé dès que vous aurez décoché la case, les macros étant régies par des événements sur clic.

NB : si le but est d'insérer des petits textes, le bloc de construction n'est pas obligatoire, par contre il sera le bienvenu pour des longs textes, et surtout des textes formatés. S'il y a des tableaux, pensez à sélectionner le tableau ainsi que le retour paragraphe qui précède et celui qui suit pour définir le bloc de construction (voir dans ce modèle le bloc « cb2 »).

Case à cocher 1

Case à cocher 2

Case à cocher

<http://faqword.com>